

G. Guillermo Silva R.

Ardilla – écureuil – squirrel – wiewiórka

Es un mamífero roedor de tamaño variable, de cuerpo ágil y alargado, ojos grandes y brillantes, orejas pequeñas con una larga cola de muy abundante pelo esponjoso que utilizan para guardar el equilibrio al saltar, como abrigo o para comunicarse. Llega a medir entre 19 y 24 centímetros, a lo que hay que añadir la cola que mide entre 15 a 20 cm. La familia de las ardillas (Sciuridae) es extensa y abarca alrededor de 270 especies, cuyo nombre común deriva del griego skiouros, que significa cola sombreada, que es una peculiaridad de estos animales. Para la mayoría de la población este término se refiere a las ardillas arborícolas, es decir, viven en los árboles.

Tiene dos periodos de celo (aparejamiento), que dependen del clima y de la cantidad de alimentos. El primero tiene lugar entre los meses de enero a abril; el segundo entre mayo y agosto. El periodo de gestación dura entre 40 a 60 días, tras los cuales nace la primera de las dos camadas anuales, pudiendo tener entre 1 a 6 crías, aunque lo más frecuente es 3 ó 4. Algunas características sobre las diferentes especies que se encuentran en la naturaleza, las cuales son llamativas y sorprendentes tenemos que poseen 4 dientes incisivos y la mayoría de ellas se alimentan de semillas, nueces, frutos de árboles, pero su dieta es variada e incluye insectos, huevos, hongos, etc. Almacenan comida, enterrando frutos secos que necesitarán para sobrevivir el invierno y muchas veces olvidan donde lo guardan.

En general, sus depredadores pueden ser aves rapaces (águilas, halcones, gavilanes y búhos), además de gatos y perros. Sus tácticas más comunes para evitar y huir de éstos son el camuflaje y la huída, corriendo en zigzag. La ardilla gris puede ser portadora de numerosos parásitos (pulgas, garrapatas), de bacterias (salmonella, hantavirus, tifus) y enfermedades (daños renales y hepáticos), pudiendo ocasionar diversos problemas de salud en los seres humanos. A pesar de su apariencia amigable y tierna, pueden convertirse en una plaga urbana y rural debido a sus hábitos de gestación A veces llegan a morder a las personas que les ofrecen alimento, por eso se recomienda

observarlos a una distancia prudente. Entre otros, roen el cableado de luz, teléfono, televisión, perforan las mangueras en jardines. Para alejarlas se aconseja utilizar naftalina, luz intensa o un gato.

El Día Mundial de la Ardilla fue propuesto en el año 2001 por la estadounidense Christy Hargrove y se conmemora cada 21 de enero. Conversando con Ana Celsa sobre el tema nos reveló que estos animalitos ya son una plaga en la vida urbana de muchas ciudades. Además es interesante saber que son recolectoras expertas y utilizan sus patas delanteras como manos.

G.S.

30/10/2026

Bibliografía (Referencias):

https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/animaux-sauvages-quebec/fiches-especes-fauniques/ecureuil-gris










ARDILLAS DE NUCA BLANCA
...en Lima
CORBIDI
BOSQUES ESTACIONALMENTE SECOS DEL NORTE DE PERÚ
Se calcula que cubren más de 3 millones de ha en el territorio peruano
3
4
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL DE LA ESPECIE
Lambayeque, Piura, Tumbes y también en el sur de Ecuador
TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE
Actividad ilegal que mueve entre 8 y 10 millones de dólares anuales
2
5
ÁREA DE INTRODUCIÓN
Lima Metropolitana, Chosica y Huaral
Simosciurus nebouxii
(Antes Sciurus stramineus)
1
ÁREAS VERDES URBANAS
Alrededor de 3 mil ha con un gran número de especies de fauna
6


Squirrels of the World (I)
Genus Tamasciurus and Sciurus
from the Northern Hemisphere
North American Red Squirrel
Douglas's Squirrel
Eastern Gray Squirrel
Japanese Squirrel
Caucasian Squirrel
Eurasian Sciurus
Calabrian Squirrel
Eastern Fox Squirrel
Arizona Gray Squirrel
Western Gray Squirrel
Abert's Squirrel
Illustrations by Toni Llobet



Ardilla en Montreal (St-Leonard) 30/10/2026